Radweg Hüttenfeld - Heppenheim
(entlang L3398)

IPROconsult

Der neu herzustellende Geh- und Radweg befindet sich zwischen Hüttenfeld und Heppenheim und verläuft parallel zur L 3398. Er beginnt am Anschluss des vorhandenen Radweges bei NK 6317005 Str. km 1,520 und verläuft auf einer Länge von ca. 200 m auf dem bestehenden und zu ertüchtigenden Wirtschaftsweg weiter. Ab Bau km 0+200 verschwenkt der Radweg in Richtung L 3398 und verläuft bis zum Überführungsbauwerk BAB 5 parallel zur L 3398 in einem Abstand von 1,75 m.

Auf dem Bauwerk wird der Radweg auf der Kappe geführt und schwenkt nach dem Bauwerk wieder auf einen Abstand von 1,75 m zum Fahrbahnrand der L 3398. Dieser Abstand wird bis zum Kreisverkehrsplatz am Segelflugplatz eingehalten. An dieser Stelle quert der Radweg die L 3398 über die bestehenden Fahrbahnteiler und verläuft bis zum Knotenpunkt L 3398/ Tiergartenstraße/Viernheimer Straße auf einem bereits vorhandenen Wirtschaftsweg der Stadt Heppenheim. Zwischen dem Knotenpunkt L 3398/ Tiergartenstraße/ Viernheimer Straße und dem Ausbauende am Kreisverkehrsplatz L 3398/Gießener Straße verläuft der Radweg südlich der L 3398 hinter dem vorhandenen Entwässerungsgraben.

Länge Radeweg: 1,77 km.

Auftraggeber
Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement

Leistungen
Verkehrsanlagen LP 6 - 8
Örtliche Bauüberwachung

Planung
Joachim Haab
Andrea Noske

Örtliche Bauüberwachung
André Wolter
Ramazan-Emre Günesdogdu

Planungszeitraum
03.2021 - 07.2021

Fertigstellung
12.2021

Baukosten netto
0,97 Mio. EUR

Bestandsweg

Einbau Tragschicht

Fertiggestellter Weg

Radweg Hüttenfeld - Heppenheim
(entlang L3398)

IPROconsult



Lageplan

Lageplan

Diese Seite ist zu löschen!

Kontaktdaten Auftraggeber
Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement
Odenwaldstraße 6,
64646 Heppenheim

Telefon: +49 (6252) 59102369
E-Mail: sebastian.rausch@mobil.hessen.de

Achtung: Laut Datenschutzverordnung dürfen personenbezogene Daten wie personalisierte Mailadressen oder Durchwahlen nicht ohne Erlaubnis verwendet werden. Sollten diese im Internet auffindbar sein, können sie angegeben werden.
Zur Sicherheit sollten zentrale Mailadressen und Telefonnummern verwendet werden.